

с. Федоровка

«07» ноября 2018 года

Организатор государственных закупок: КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом из одного источника в соответствии с главой 11, п.116, п.п.1.

ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез», 111500, г.Рудный, ул.Топоркова, строение 39/1

№ лота	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Краткая характеристика
1	Средство дезинфицирующее «Жидкое мыло «SENSIS» с антисептическим эффектом (канистра 5л)	Штука	5	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ содержит ундециленамидопропилтримониум метосульфат 0,6%, натрий лаурет сульфат 9,2%, кокамидопропилбетаин 4,7%, ПАВ, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (ланолин оксиэтилированный, Д-пантенол, Д-лимонен, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства в интервале 3,5-8,5. Средство не содержит бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности 3 года. Канистра объемом 5-л.
2	Средство дезинфицирующее «Жидкое мыло «SENSIS» с антисептическим эффектом (диспенсопак)	Флакон (1л)	10	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ содержит ундециленамидопропилтримониум метосульфат 0,6%, натрий лаурет сульфат 9,2%, кокамидопропилбетаин 4,7%, ПАВ, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (ланолин оксиэтилированный, Д-пантенол, Д-лимонен, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства в интервале 3,5-8,5. Средство не содержит бензалконий хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антимикробной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.Coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности 3 года. Еврофлакон объемом 1-л
3	Дезинфицирующее средство «Медилакт» (диспенсопак)	Флакон (1л)	5	Дезсредство (кожный антисептик) в виде геля содержит в составе изопропиловый спирт 27,5% и н-пропиловый спирт 37,5%, лактулозу 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства в интервале 6,5-8,5. Средство обладает активностью в отношении Гр+ и Гр- бактерий, вкл. ВБИ, микобактерии туберкулеза (M.Tegae), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирусов парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа А/H1N1, А/H5N1), аденовирусов, ротавирусов. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство предназначено для: обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приеме родов и др. Обработки локтевых сгибов доноров и пациентов. Обработки операционного поля пациентов, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработки кожи инъекционного поля пациентов перед инъекциями, в т.ч. в месте прививки, проведением проколов, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработки перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности 3 года. Еврофлакон объемом 1 л.
4	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Фармдезин – септо» (диспенсопак)	Флакон (1л)	5	Дезсредство (кожный антисептик) содержит в качестве АДВ спирт изопропиловый 53%, спирт пропиловый 22%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,12%, а также глицерин и воду. Средство не содержит производные фенола (в том числе феноксиэтанол), другие спирты, хлоргексидин, гуанидин, перекись водорода. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр+ (включая микобактерии туберкулеза) и Гр- бактерий, фунгицидной и вирулицидной активностью. Пролонгированное антимикробное действие не менее 3-х часов. Средство разрешено к применению для: гигиенической обработки рук медперсонала; обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств; обработки локтевых сгибов доноров; обработки кожи операционного и инъекционного полей; а также в качестве дезсредства для экстренной дезинфекции способом протирания и орошения поверхностей, дезинфекции ИМН способом погружения, в качестве пропитывающего раствора для одноразовых салфеток. Срок годности 3 года. Еврофлакон объемом 1-л.
5	Средство энзимное для очистки изделий медицинского назначения «МедиДез-Энзо» (канистра 5л)	Штука	5	Средство представляет собой концентрат, содержащий энзимы (Протеаза, Амилаза, Пектиназа, Липаза, Маннаназа), а также ряд функциональных добавок (неионогенные ПАВ, стабилизаторы ферментов, моющие вещества, стабилизаторы pH, краситель, консервант) и воду. pH средства в интервале 6,3-8,5. Средство не содержит никаких других дополнительных ингредиентов (спиртов, альдегидов, перекиси водорода, ЧАС, производных фенола, гуанидина, алкиламинов). Средство обладает пятикратной протеолитической активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. Средство не обладает коррозионной активностью, чтобы не повреждать изделия из металлов (нержавеющей и углеродистой стали), а также из пластмасс и каучука. Средство разрешено к применению для предстерилизационной очистки ИМН из различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, окончательной очистки эндоскопов перед ДБУ и стерилизацией. Средство применяется ручным способом и в обязательном порядке механизированным способом в ультразвуковых установках и автоматизированным способом в моюще-дезинфицирующей машине (МДМ) при комнатной температуре. Средство разрешено для использования в моюще-дезинфицирующей машине DSD-201. Выход рабочего раствора из 1 л средства составляет для: ПСО ИМН при температуре 20 ± 2 ручным способом 500 л при экспозиции 10 минут; 250 л при экспозиции 5 минут; 125 л при экспозиции 3 минуты;

				ПСО ИМН при температуре 40 ± 2 ручным способом 500 л при экспозиции 5 минут; 250 л при экспозиции 3 минуты; 125 л при экспозиции 1 минута; ПСО ИМН в ультразвуковых установках 500 л при экспозиции 5 минут; 250 л при экспозиции 3 минуты; 125 л при экспозиции 2 минуты; ПСО гибких эндоскопов ручным способом 250 л при экспозиции 5 минут; 125 л при экспозиции 3 минуты; ПСО гибких эндоскопов автоматизированным способом в МДМ 250 л при экспозиции 3 минуты. Срок годности средства 2 года. Средство расфасовано в канистру объемом 5 л.
6	Средство дезинфицирующее «Фармдезин-форте» (канистра 5л)	Штука	5	Дезсредство (концентрат) содержит в качестве АДВ бензалконий хлорид (ЧАС) 6,2%, дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) 2,3% и глутаровый альдегид 8,2%, спирт изопропиловый 10,2%, а также оксигилированный оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. Средство не содержит производные фенола, в т.ч. феноксиэтанола. pH средства находится в интервале от 3,4 до 4,8. Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спороцидными свойствами. Средство разрешено к применению для: дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; ДВУ эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН ручным и механизированным способом; дезинфекции при внутрибольничных и особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва). ДВУ эндоскопов при температуре 50°C не более 5 минут. Срок годности 5 лет, рабочих растворов 16 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство имеет индикаторные полоски. Канистра объемом 5-л
7	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «МедиДез-Нео» (канистра 5л)	Штука	5	Средство дезинфицирующее (концентрат) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Средство содержит в своем составе в качестве АДВ бензалконий хлорид 12,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид 6,5%, молочная кислота 6,5%, изопропиловый спирт 8%, метансульфоновую кислоту 2,0%, бензилоксиметанол, также неионогенные ПАВ, комплексообразователь и воду. pH средства в интервале 1,2-3,5. Средство обладает бактерицидной активностью в отношении различных грамотрицательных (в том числе бактерии легионеллы), и грамположительных бактерий (<i>S. aureus</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>E. coli</i>, <i>B. Cereus</i>, <i>B. Subtilis</i> и т.п.), микобактерий туберкулеза (<i>M. terrae</i>), вирулицидной в отношении вирусов (включая герпес, полиомиелит, гепатиты В и С, ВИЧ, вирус гриппа (в т.ч. «птичий» грипп, парагрипп), грибов (<i>C. albicans</i>, <i>Asp. niger</i>) и спороцидной активностью, также активно в отношении особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы). Средство обладает ооцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Средство хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, активно разрушает биологические пленки на поверхностях, обладает отличными моющими свойствами. Средство разрешено к применению для: - дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции; - дезинфекции и мытья медицинского оборудования; - дезинфекции и стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним; - ДВУ эндоскопов; - дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; - ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН; - предстерилизационной (или окончательной) очистки, не совмещенной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способами; - для дезинфекции при внутрибольничных и особоопасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва); - для дезинфекции в очагах анаэробных инфекций; - дезинфекции оборудования (центрифуги, микроскопы, холодильники и пр.); - дезинфекции пищевых и медицинских отходов (жидкие отходы, включая эндоскопические смывные воды), крови, биологических выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуды из-под выделений больного; - дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности; Срок годности в не вскрытой упаковке производителя 5 лет, срок годности рабочих растворов 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство расфасовано в канистру объемом 5-л.

2. Обоснование применения данного способа: Приказ №380-П от «06» ноября 2018 года.

1) Договор заключается с поставщиком ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез», 111500, г.Рудный, ул.Топоркова, строение 39/1 на сумму 416 000,0 (четыреста шестнадцать тысяч) тенге

3. Услугами привлеченных экспертов не пользовались.

4. Организатор закупок по результатам данных закупок способом из одного источника

РЕШИЛ:

1) закупить товар у поставщика ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез», 111500, г.Рудный, ул.Топоркова, строение 39/1;


Решено *Мирсан* *Реш* *Мирсан*

акту КГП «Федоровская ЦРБ» с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 заключить договор о государственных закупках с *ТОО*
о-производственное объединение МедиДез».

анное решение проголосовали:

– 5 голосов (Сырगाбаев М.С., Карпенко А.В., Кутлина Т.Г., Телятник Н.В., Сынча А.В)
ПРОТИВ – голосов.

Председатель тендерной комиссии



Сыргабаев М.С.

Заместитель председателя тендерной комиссии



Карпенко А.В.

Член тендерной комиссии



Кутлина Т.Г.

Член тендерной комиссии



Телятник Н.В.

Член тендерной комиссии



Сынча А.В.

Секретарь тендерной комиссии



Мищенко Т.А.