

**Заключение тендерной комиссии
и объявление №27 по тендеру дезинфицирующих средств**

Лот №1 «Дезинфицирующее средство жидкое мыло с антисептическим эффектом (канистра 5л) – 5 штук»

Согласно Главе 5 п.26 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «В случае, если в тендере (закупочном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупки или единый исполнитель рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются»

По данному лоту №1 в закупке принимали участие отечественные товаропроизводители: ТОО «Производительный комплекс «Айрара», ТОО «НПО Мендеев».

Заявляемые технические характеристики согласно технической спецификации	Предложенные характеристики по лоту №1	
	ТОО «Производительный комплекс «Айрара»	ТОО «НПО Мендеев»
Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать уксусноуксуснокислототриклонометилметосульфат не менее 0,6%, ПАВ, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (диоксид оксиглицириновой, Д-пантенол, Д-аминозон, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства должен быть в интервале 3,5-8,5. Средство не должно содержать бензалькогонол хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности не менее 3-х лет. Канистра объемом не менее 5-л.	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В состав средства входит полигексаметиленгуанидин триклоксимид – 2,0%, pH 10% водного раствора средства – 5,0-7,0. Средство не содержит бензалькогонол хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антибактериальной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий. Срок годности 3 года. Канистра объемом 5л.	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ, содержит уксусноуксуснокислототриклонометилметосульфат 0,6%, натрий аурифт 9,2%, ковалентопропибестин 4,7%, ПАВ, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (диоксид оксиглицириновой, Д-пантенол, Д-аминозон, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства в интервале 3,5-8,5. Средство не содержит бензалькогонол хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антибактериальной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности 3 года. Канистра объемом 5-л.

На основании приведенного выше сравнения выводов, следующее заключение:

- В представлении ТОО «Производительный комплекс «Айрара» по лоту №1 «Дезинфицирующее средство жидкое мыло с антисептическим эффектом (канистра 5л, вывешено несоответствие требованиям тендерной документации, а именно: Не соответствие в качестве АДВ в содержании отсутствует уксусноуксуснокислототриклонометилметосульфат не менее 0,6%, -лет (отсутствует)
 - В качестве АДВ в содержании отсутствует уксусноуксуснокислототриклонометилметосульфат не менее 0,6%, -лет (отсутствует)
- Заявляющая в технической спецификации не соответствует опубликованной заявляемой технической спецификации закупочных товаров.

Лот №2 «Дезинфицирующее средство жидкое мыло с антисептическим эффектом (флякон с диспенсером 1л) – 10 штук»

Согласно Главе 5 п.26 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «В случае, если в тендере (закупочном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупки или единый исполнитель рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются»

По данному лоту №2 в закупке принимали участие отечественные товаропроизводители: ТОО «Производительный комплекс «Айрара», ТОО «НПО Мендеев».

Заявляемые технические характеристики согласно технической спецификации	Предложенные характеристики по лоту №2	
	ТОО «Производительный комплекс «Айрара»	ТОО «НПО Мендеев»
Средство должно представлять собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать уксусноуксуснокислототриклонометилметосульфат не менее 0,6%, ПАВ, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (диоксид оксиглицириновой, Д-пантенол, Д-аминозон, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства должен быть в интервале 3,5-8,5. Средство не должно содержать бензалькогонол хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофлякон объемом не менее 1-л.	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В состав средства входит полигексаметиленгуанидин триклоксимид – 2,0%, pH 10% водного раствора средства – 5,0 – 7,0. Средство не содержит бензалькогонол хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антибактериальной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий. Срок годности 3 года. Еврофлякон объемом 1л.	Средство представляет собой жидкое мыло с антисептическим эффектом. В качестве АДВ, содержит уксусноуксуснокислототриклонометилметосульфат 0,6%, натрий аурифт 9,2%, ковалентопропибестин 4,7%, ПАВ, а также увлажняющие и смягчающие кожу добавки (диоксид оксиглицириновой, Д-пантенол, Д-аминозон, глицерин) и воду. pH 10% раствора средства в интервале 3,5-8,5. Средство не содержит бензалькогонол хлорид, а также триклозан и имидазол. Средство обладает антибактериальной активностью в отношении различных Гр- и Гр+ бактерий (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli), а также фунгицидной активностью. Срок годности 3 года.

С.А.Аманжол *А.А.Аманжол* *А.А.Аманжол* *А.А.Аманжол* *А.А.Аманжол*

- В представлении ТОО «Промышленный комплекс «Аурара» по лоту №2 «Дезинфицирующее средство жидкое мыло с антисептическим эффектом (Флаккон с диспенсером 1л), выявлены несоответствие требованиям технической документации, а именно: Не соответствие:
- В качестве А/Н в содержании отсутствует специально разработанным методом не менее 0,6% - нет (отсутствует).
- В представлении технической характеристики средства не содержится ПАВ а также умягчающие кожу добавки (пантени оксиглицированный, Д-пантениол, Д-пантенол, глицерин) - нет (отсутствует).

В представленной технической характеристике средство не обладает фунгицидной активностью – нет (отсутствует).

Заключенная в технической спецификации не соответствует одобренной заводской спецификации закупаемых товаров.

Лот №3 «Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) в виде геля (Флаккон с диспенсером 1л) – 5 штук

Согласно Главе 5 и 26 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «В случае, если в тендере (закупочном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупки или единый поставщик вправе рассмотреть тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются»

По данному лоту №3 в закупке принимали участие отечественные товаропроизводители: ТОО «Промышленный комплекс «Аурара», ТОО «НПО МедДез».

Запрашиваемые технические характеристики согласно технической спецификации	Предложенные характеристики по лоту №3	Предложенные характеристики по лоту №2
Дезерство (кожный антисептик) в виде геля должно содержать в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% и н-пропиловый спирт не менее 17,5%, лавтулозу не менее 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смачивающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства должно быть в интервале 6,5-8,5. Средство должно обладать активностью в отношении Gr+ и Gr- бактерий, вкл. Bbld, микобактерии туберкулеза (M.Tetras), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирус папилломатоза человека А, В и С, ВИЧ, полиовируса, герпеса, гриппа (включая вирус гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовируса, ротавируса. Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство должно быть предназначено для обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приемы родов и др. Обработка должна проводиться для профилактики инфицирования пациента, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработка кожи инъекционного поля пациента перед инъекцией, в т.ч. в месте прививки, проведения проколов, расщеплений, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработка перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности не менее 3-х лет. Еврофакон объемом не менее 1 л.	ТОО «Промышленный комплекс «Аурара» Дезерство (кожный антисептик) в виде геля содержит в составе 63 % н-пропилола, 0,2 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Средство обладает активностью в отношении Gr+ и Gr- бактерий, вкл. Bbld, микобактерии туберкулеза (M.Tetras), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирус папилломатоза человека А, В и С, ВИЧ, полиовируса, герпеса, гриппа (включая вирус гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовируса, ротавируса. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство предназначено для обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приемы родов и др. Обработка должна проводиться для профилактики инфицирования пациента, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработка кожи инъекционного поля пациента перед инъекцией, в т.ч. в месте прививки, проведения проколов, расщеплений, рассечений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Срок годности 5 лет. Еврофакон объемом 1 л.	ТОО «НПО МедДез» Дезерство (кожный антисептик) в виде геля содержит в составе изопропиловый спирт 27,5% и н-пропиловый спирт 17,5%, лавтулозу 0,12%, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин, смачивающие и увлажняющие кожу добавки, воду. pH средства в интервале 6,5-8,5. Средство обладает активностью в отношении Gr+ и Gr- бактерий, вкл. Bbld, микобактерии туберкулеза (M.Tetras), кишечные инфекции, грибов рода Кандида и Трихофитон, а также вирус папилломатоза человека А, В и С, ВИЧ, полиовируса, герпеса, гриппа (включая вирус гриппа А/Н1N1, А/Н5N1), аденовируса, ротавируса. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием до 3-х часов. Средство предназначено для обработки рук хирургов и прочего персонала, участвующих в проведении операций, приемы родов и др. Обработка должна проводиться для профилактики инфицирования пациента, в т.ч. перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработка инъекционного поля пациента перед инъекцией, в т.ч. в месте прививки, проведения проколов, расщеплений, биопсии. Гигиенической обработки рук. Обработка перчаток, надетых на руки персонала. Срок годности 3 года. Еврофакон объемом 1 л.

На основании приведенного выше сравнения выносом следующего заключения:

- В представлении ТОО «Промышленный комплекс «Аурара» по лоту №3 «Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) в виде геля (Флаккон с диспенсером 1л), выявлено несоответствие требованиям технической документации, а именно: Не соответствие:
- В представленной технической характеристике в содержании отсутствует в составе изопропиловый спирт не менее 27,5% - нет (отсутствует).

С.А.А.А. *М.А.А.А.* *Р.А.А.А.* *С.А.А.А.* *С.А.А.А.*

данные в технической спецификации не соответствует оборудованию запрашиваемой технической спецификации закупочных товаров.

Июль 2009 года. Исполнительное средство для ДВУ эликоптеров и стерилизации ИМН (Каннестра 5а) – 5 штук

Согласно Главе 5 и 26 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «В случае, если в тендере (сопутствующий тендер) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными таможнепромышленными, тендерные заявки которых соответствуют требованиям постановления Цирком, эликоптер, оператор хироты или единый инструктор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными таможнепромышленными, в тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются».

По лоту №6 в закупке принимал участие отечественные таможнепромышленные: ТОО «Производительный комплекс «Аврора», ТОО «НПО МетЛес».

Запрашиваемые технические характеристики согласно технической спецификации		Предложенные характеристики по лоту №6	
ТОО «Производительный комплекс «Аврора»		ТОО «НПО МетЛес»	
Дезсредство (концентрат) должно содержать в качестве АДВ безалкогольный хлорид (ЧАС) не менее 6,2%, дисцилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) не менее 2,3% и глутаровый альдегид не менее 8,2%, спирт пролонгированный не менее 10,2%, в т.ч. оксидипропиловый оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. Средство не должно содержать производное фенола, в т.ч. феноксиэтанола, pH-средства должны находиться в интервале от 3,4 до 4,8. Средство должно обладать ингибирующими, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спорозидными свойствами. Средство должно быть разрешено к применению для дезинфекции поверхностей и помещений, поврежденных аппаратом, прибором, дезинфекции мелоборудования, ДВУ эликоптеров, дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, дезинфекции, совмещенной с ПССО, ИМН ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПССО, ИМН ручным и механизированным способом; дезинфекции при интубируемых и осебобиваемых инфекциях (чума, холера, тулярия, сибирская язва). Срок годности не менее 5 лет, рабочий раствор не менее 16 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски. Каннестра объемом не менее 5-л.	Дезсредство (концентрат) содержит в качестве АДВ четвертичные аммониевые соединения – 17 %, глутаровый альдегид – 5 %, 2- феноксиэтанола – 10 %, а также фунгицидные добавки. Водородный окислитель (pH) средства – 2,0 - 4,0. Средство обладает ингибирующими, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спорозидными свойствами. Средство разрешено к применению для дезинфекции поверхностей в помещениях, поврежденных аппаратом, прибором, дезинфекции мелоборудования; ДВУ эликоптеров, дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, дезинфекции, совмещенной с ПССО, ИМН ручным и механизированным способом; дезинфекции при интубируемых и осебобиваемых инфекциях (чума, холера, тулярия, сибирская язва). Срок годности 3 года, рабочий раствор не менее 14 суток. Каннестра объемом 5л.	Дезсредство (концентрат) содержит в качестве АДВ безалкогольный хлорид (ЧАС) 6,2%, дисцилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) 2,3% и глутаровый альдегид 8,2%, спирт пролонгированный 10,2%, а также оксидипропиловый оксо-спирт, ингибитор коррозии, кислоту лимонную и воду. Средство не содержит производные фенола, в т.ч. феноксиэтанола. pH средства находится в интервале от 3,4 до 4,8. Средство обладает ингибирующими, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спорозидными свойствами. Средство разрешено к применению для дезинфекции поверхностей и помещений, поврежденных аппаратом, прибором, дезинфекции мелоборудования, ДВУ эликоптеров, дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, дезинфекции, совмещенной с ПССО, ИМН ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПССО, ИМН ручным и механизированным способом; дезинфекции при интубируемых и осебобиваемых инфекциях (чума, холера, тулярия, сибирская язва). ДВУ эликоптеров при температуре 50 °C не более 5 минут. Срок годности 5 лет, рабочий раствор не менее 16 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство имеет индикаторные полоски. Каннестра объемом 5-л.	

На основании приведенного выше сравнения выносим следующее заключение:

- В представлении ТОО «Производительный комплекс «Аврора» по лоту №6 «Дезинфицирующее средство для ДВУ эликоптеров и стерилизации ИМН (Каннестра 5а), являясь несоответствие требованиям тендерной документации, а именно: Не соответствует:
- В представлении технической характеристики в содержании в составе глутаровый альдегид – 5 % не соответствует запрашиваемым требованиям (нижний %).
- Срок годности в срок годности рабочих растворов не соответствует запрашиваемой технической характеристики.
- Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски – нет (отсутствует).

Заявления в технической спецификации не соответствуют одобренной запрашиваемой технической спецификации закупочных товаров.

Акт
Kassat
Kassat
Kassat
Kassat

аллилуридин в срезах, донорской крови и периферии крови с метиленовым синим поодности

Срок годности в неразкрытой упаковке при температуре хранения не менее 5 лет. Срок годности раскрытых растворов не менее 35 дней при условии их хранения в закрытых емкостях. Средство должно быть расфасовано в количестве, соответствующем не менее 5 л.

Им соответствуют следующие значения коэффициентов

7. В представлении ТОО «Производственный комплекс «Алраш» по пути №7, соответственно, дешифрирующее для дезинфекции, совместной с ИСО ИМН и стерилизации ИМН (Канистра 5л), выдвинуто несоответствие: провозимый твердый документ, а именно. Не соответствие:
 - В представленной технической характеристике и содержании в составе должен быть, в качестве АДВ безалкогольный хморг, не менее 12,5%-вет (от составляет);
 - Интервал pH суровости должен быть в интервале 1,2-3,5 – и представленной технической характеристикой pH 10,0 – 12,0 (слишком высокий);
 - Срок годности растения и срок годности редкого, растущего не соответствует запоразимой технической характеристикой.
8. Испытания в технической спецификации не соответствует оборудованию запоразимой технической спецификацией закупленных товаров.

Заявленная в технической спецификации запрошиваемой технической спецификации запатентованных товаров.

Знаменное решение проблемы

3А – 5 голосов (Сыртбаев М.С., Каренко А.В., Кутина Т.Г., Тевятник Н.В., Сыныа А.В.)
ПРОТИВ – 0 голосов.

ПРОТМБ - 0 ПОИССОБ

Пределитель тензорной системы

McGar

Синдром М.С.

Заместитель председателя тендерной комиссии

Due

Кадничко А. Р.

Член редакционной комиссии

10/10/10

Kytomyra T.F.

Член тендерной комиссии

For all

Тепловик Н.В.

Член тендерной комиссии

14

Campes A B

Секретарь редакционной комиссии

10