

## Объявление № 16

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Федоровская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее – товары), объем закупа, сумма выделенная для закупа по каждому товару:

| № п/п | Наименование                                            | Краткая характеристика |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, (тенге) |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 1     | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой | <b>1</b>               | <b>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:</b><br><i>Кресло-кровать для родов и родовспоможения предназначена для проведения необходимых обследований и комфортного размещения женщины на протяжении всех этапов процесса рождения ребенка, как в предродовом, так и в послеродовом периодах.</i> | штука    | 1      | 1 800 000,0    |
|       |                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Название параметра или функции                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Необходимые значения параметров или наличие функции                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                |
|       |                                                         | <b>2</b>               | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                |
|       |                                                         | 1.                     | Основная рама:                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.                 |          |        |                |
|       |                                                         | 2.                     | Ложе                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Состоит 3 секции – секция спины, бедра и ноги. Секция ног выдвижная. Выполнен из металлического листа толщиной 1.5 мм с 18 мм перфорацией, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Секция ног выдвижная.                    |          |        |                |
|       |                                                         | 3.                     | Платформа матраца:                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                |
|       |                                                         |                        | 2 сегмента, установленные с полиэфиром - эпоксидным покрытием                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                |
|       |                                                         | 4.                     | Угол наклона ложа:                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                |
|       |                                                         |                        | 0- 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                |
|       |                                                         | 5.                     | Матрац                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Ложе изделий изготовлено из кожзаменителя. Наполнитель - поролон толщиной не менее 100 мм. Крой бесшовный. Устойчивый к дезинфектантам                                                                                                                                                   |          |        |                |
|       |                                                         | 6.                     | Управление                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Электрический. Осуществляется с помощью пульта                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                |
|       |                                                         | 7.                     | Колеса                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                |
|       |                                                         |                        | 4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола.                                                                 |          |        |                |
|       |                                                         | 8.                     | Аккумулятор                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Встроенная, позволяет управлять с помощью пульта даже при отключении электроэнергии в течении 6 часов                                                                                                                                                                                    |          |        |                |
|       |                                                         | 9.                     | Приставка NS                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Выполнен из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                |
|       |                                                         | 10.                    | Боковое ограждение                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Откидная, выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Снабжен механизмом для опускания под ложе кровати и фиксации верхнего положения, что обеспечивает быстрый доступ к пациенту                                                               |          |        |                |
|       |                                                         | 11.                    | Спинка                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                |
|       |                                                         |                        | Съемная, выполнен из ABS пластика с                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|   |     | декоративными вставками под дерево и скругленными краями, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Снабжен угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками под углом – для манипуляции                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   | 12. | Штатив инфузионный                                                                                                                                                                                                                                                              | Выполнен из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
|   | 13. | Габариты (ДхШхВ)                                                                                                                                                                                                                                                                | 1800 х 700 х 500/860 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|   | 14. | Максимальная нагрузка:                                                                                                                                                                                                                                                          | не менее 225 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   | 3   | <b>СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   | 1   | Руководство по обслуживанию на русском и английском языках                                                                                                                                                                                                                      | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|   | 2   | Подколенники                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 комп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|   | 3   | Спинка                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 комп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|   | 4   | Приставка NS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|   | 5   | Боковое ограждение                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|   | 6   | Штатив инфузионный                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|   | 7   | <b>Примечание:</b><br>Поставщик должен предоставить всю соответствующую информацию о перечисленных принадлежностях и расходных материалах.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   | 4   | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   | 1.  | Гарантийный срок:                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
|   | 2.  | Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:                                                                                                                                                                                             | в течение 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   | 1   | <b>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:</b><br><i>Тележка-каталка предназначена для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские, процедурные кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|   |     | <b>Название параметра или функции</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Необходимые значения параметров или наличие функции</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
|   | 2   | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
| 2 | 1   | Основная рама:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ложe выполнена из стального листа. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. | штука | 380 000,0 |
|   | 2   | Боковые ограждения                                                                                                                                                                                                                                                              | Складывающиеся. Выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.                                                                                                                                                                                                               |       |           |
|   | 3   | Управление                                                                                                                                                                                                                                                                      | Регулировка высоты осуществляется механически, с помощью ручки (круговыми движениями)                                                                                                                                                                                                                              |       |           |
|   | 4   | Колеса                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 200 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола.                                                                                           |       |           |



|   |                                      |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|---|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 3 | Кресло гинекологическое с приставкой |    | Колеса снабжены централизованным тормозом СР.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 5  | Габариты (ДхШхВ)                                                                                                                                                                                          | 2000 x 600 x 600/850 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |
|   |                                      | 6  | Максимальная нагрузка:                                                                                                                                                                                    | не менее 275 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      |    | <b>СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 1  | Паспорт на русском и на казахском языке                                                                                                                                                                   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|   |                                      | 2  | Боковые ограждения                                                                                                                                                                                        | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|   |                                      | 4  | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 1. | Гарантийный срок:                                                                                                                                                                                         | 37 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |
|   |                                      | 2. | Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупки:                                                                                                                       | в течение 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 1  | <b>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:</b><br><i>Кресло гинекологическое предназначена для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      |    | Название параметра или функции                                                                                                                                                                            | Необходимые значения параметров или наличие функции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|   |                                      | 2  | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 1  | Основная рама:                                                                                                                                                                                            | Состоит 2 секции – секция спины и таза. Мягкие элементы секции спины и таза выполнены из пенополиуретана (толщина 80 мм) и обтянута винилискожей. При обтяжке использована бесшовная технология, что облегчает его обработку. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно-полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируется по высоте. |       |           |
|   |                                      | 2  | Управление                                                                                                                                                                                                | Угол наклона спинки осуществляется с помощью механических фиксаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |
|   |                                      | 3  | Приставка NS                                                                                                                                                                                              | Регулируемый, выдвижной. Выполнен из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
|   |                                      | 4  | Ножки                                                                                                                                                                                                     | Регулируемые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|   |                                      | 5  | Габариты (ДхШхВ)                                                                                                                                                                                          | 130050 x 850 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 6  | Максимальная нагрузка:                                                                                                                                                                                    | не менее 225 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      |    | <b>СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |
|   |                                      | 1  | Паспорт на русском и на казахском языке                                                                                                                                                                   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|   |                                      | 2  | Подколенники                                                                                                                                                                                              | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|   |                                      | 3  | Подлокотники                                                                                                                                                                                              | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|   |                                      |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | штука | 1         |
|   |                                      |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 127 963,0 |



|   |                                      |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|---|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|
| 4 | Кресло гинекологическое с приставкой | 4  | Приставка NS                                                                                                                                                                                              | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 5  | Упор для рук                                                                                                                                                                                              | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 6  | Ступень                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 4  | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      | 1. | Гарантийный срок:                                                                                                                                                                                         | 37 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |           |
|   |                                      | 2. | Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:                                                                                                                       | в течение 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      |    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      | 1  | <b>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:</b><br><i>Кресло гинекологическое предназначена для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      |    | Название параметра или функции                                                                                                                                                                            | Необходимые значения параметров или наличие функции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |           |
|   |                                      | 2  | <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      | 1  | Основная рама:                                                                                                                                                                                            | Состоит 2 секции – секция спины и таза. Мягкие элементы секции спины и таза выполнены из пенополиуретана(толщина 80 мм) и обтянута винилискожей. При обтяжке использована бесшовная технология, что облегчает его обработку. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируется по высоте. |       |   |           |
|   |                                      | 2  | Управление                                                                                                                                                                                                | Угол наклона спинки осуществляется с помощью механических фиксаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | штука | 4 | 441 112,0 |
|   |                                      | 3  | Приставка NS                                                                                                                                                                                              | Выполнен из нержавеющей стали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |           |
|   |                                      | 4  | Ножки                                                                                                                                                                                                     | Регулируемые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |           |
|   |                                      | 5  | Габариты (ДхШхВ)                                                                                                                                                                                          | 1300 x 750 x 850 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |           |
|   |                                      | 6  | Максимальная нагрузка:                                                                                                                                                                                    | не менее 225 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      | 3  | <b>СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      | 1  | Паспорт на русском и на казахском языке                                                                                                                                                                   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 2  | Подколенники                                                                                                                                                                                              | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 3  | Приставка NS                                                                                                                                                                                              | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 4  | Упор для рук                                                                                                                                                                                              | 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 5  | Ступень                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |           |
|   |                                      | 4  | <b>ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |
|   |                                      | 1. | Гарантийный срок:                                                                                                                                                                                         | 37 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |           |
|   |                                      | 2. | Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:                                                                                                                       | в течение 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |           |

3. Место поставки: 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

4. Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе - в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней. Товары отгружаются силами поставщика в склад распредел. пункта Больницы.

5. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1, административный корпус, бухгалтерия, время с 8.30 до 17.30 по 29 апреля 2019 года включительно.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 30 апреля 2019 года, время 11.00 часов 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-71442-23256, 21250.

Главный врач



*[Signature]*  
М.С. Сыргабаев