

КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

Наименование товара:

№ п/п	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол -во	Сумма, (тенге)	
1	Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой	1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Кресло-кровать для родов и родовспоможения предназначена для проведения необходимых обследований и комфортного размещения женщины на протяжении всех этапов процесса рождения ребенка, как в предродовом, так и в послеродовом периодах.</i>	штука	1	1 800 000,0	
		2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		1. Основная рама:				Выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.
		2. Ложе				Состоит 3 секции – секция спины, бедра и ноги. Секция ног выдвижная. Выполнен из металлического листа толщиной 1.5 мм с 18 мм перфорацией, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Секция ног выдвижная.
		3. Платформа матраца:				2 сегмента, установленные с полиэфиром - эпоксидным покрытием
		4. Угол наклона ложа:				0- 45°
		5. Матрац				Ложе изделий изготовлено из кожаменителя. Наполнитель - поролон толщиной не менее 100 мм. Крой бесшовный. Устойчивый к дезинфектантам
		6. Управление				Электрический. Осуществляется с помощью пульта
		7. Колеса				4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола.
		8. Аккумулятор				Встроенная, позволяет управлять с помощью пульта даже при отключении электроэнергии в течении 6 часов
		9. Приставка NS				Выполнен из нержавеющей стали
		10. Боковое ограждение				Откидная, выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Снабжен механизмом для опусканием под ложе кровати и фиксации верхнего положения, что обеспечивает быстрый доступ к пациенту
11. Спинка	Съемная, выполнен из ABS пластика с декоративными вставками под дерево и скругленными краями, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Снабжен угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками под углом – для манипуляции					
12. Штатив инфузионный	Выполнен из нержавеющей стали					
13. Габариты (ДхШхВ)	1800 x 700 x 500/860 мм					
14. Максимальная нагрузка:	не менее 225 кг					
3	СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:					

		<table><tr><td>1</td><td>Руководство по обслуживанию на русском и английском языках</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>2</td><td>Подколенники</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>3</td><td>Спинка</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>4</td><td>Приставка NS</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>5</td><td>Боковое ограждение</td><td>4 шт.</td></tr><tr><td>6</td><td>Штатив инфузионный</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>7</td><td colspan="2">Примечание: Поставщик должен предоставить всю соответствующую информацию о перечисленных принадлежностях и расходных материалах.</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</td></tr><tr><td>1.</td><td>Гарантийный срок:</td><td>37 месяцев</td></tr><tr><td>2.</td><td>Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:</td><td>в течение 5 лет</td></tr></table>	1	Руководство по обслуживанию на русском и английском языках	1 шт.	2	Подколенники	1 комп.	3	Спинка	1 комп.	4	Приставка NS	1 шт.	5	Боковое ограждение	4 шт.	6	Штатив инфузионный	1 шт.	7	Примечание: Поставщик должен предоставить всю соответствующую информацию о перечисленных принадлежностях и расходных материалах.		4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:		1.	Гарантийный срок:	37 месяцев	2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет												
1	Руководство по обслуживанию на русском и английском языках	1 шт.																																										
2	Подколенники	1 комп.																																										
3	Спинка	1 комп.																																										
4	Приставка NS	1 шт.																																										
5	Боковое ограждение	4 шт.																																										
6	Штатив инфузионный	1 шт.																																										
7	Примечание: Поставщик должен предоставить всю соответствующую информацию о перечисленных принадлежностях и расходных материалах.																																											
4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:																																											
1.	Гарантийный срок:	37 месяцев																																										
2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет																																										
2	Тележка каталка с централизованным тормозом	<table><tr><td>1</td><td colspan="2">КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Тележка-каталка предназначена для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские, процедурные кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса.</i></td></tr><tr><td></td><td>Название параметра или функции</td><td>Необходимые значения параметров или наличие функции</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</td></tr><tr><td>1</td><td>Основная рама:</td><td>Ложе выполнена из стального листа. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.</td></tr><tr><td>2</td><td>Боковые ограждения</td><td>Складывающиеся. Выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.</td></tr><tr><td>3</td><td>Управление</td><td>Регулировка высоты осуществляется механически, с помощью ручки (круговыми движениями)</td></tr><tr><td>4</td><td>Колеса</td><td>4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 200 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола. Колеса снабжены централизованным тормозом СР.</td></tr><tr><td>5</td><td>Габариты (ДхШхВ)</td><td>2000 х 600 х600/850 мм</td></tr><tr><td>6</td><td>Максимальная нагрузка:</td><td>не менее 275 кг</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:</td></tr><tr><td>1</td><td>Паспорт на русском и на казахском языке</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>2</td><td>Боковые ограждения</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</td></tr></table>	1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Тележка-каталка предназначена для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские, процедурные кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса.</i>			Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции	2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		1	Основная рама:	Ложе выполнена из стального листа. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.	2	Боковые ограждения	Складывающиеся. Выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.	3	Управление	Регулировка высоты осуществляется механически, с помощью ручки (круговыми движениями)	4	Колеса	4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 200 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола. Колеса снабжены централизованным тормозом СР.	5	Габариты (ДхШхВ)	2000 х 600 х600/850 мм	6	Максимальная нагрузка:	не менее 275 кг	3	СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:		1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.	2	Боковые ограждения	2 шт.	4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:		штука	1	380 000,0
1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Тележка-каталка предназначена для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские, процедурные кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса.</i>																																											
	Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции																																										
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																																											
1	Основная рама:	Ложе выполнена из стального листа. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.																																										
2	Боковые ограждения	Складывающиеся. Выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.																																										
3	Управление	Регулировка высоты осуществляется механически, с помощью ручки (круговыми движениями)																																										
4	Колеса	4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 200 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола. Колеса снабжены централизованным тормозом СР.																																										
5	Габариты (ДхШхВ)	2000 х 600 х600/850 мм																																										
6	Максимальная нагрузка:	не менее 275 кг																																										
3	СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:																																											
1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.																																										
2	Боковые ограждения	2 шт.																																										
4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:																																											

		1.	Гарантийный срок:	37 месяцев				
		2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет				
3	Кресло гинекологическое с приставкой	1	<u>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:</u> <i>Кресло гинекологическое предназначена для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств</i>					
			Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции				
		2	<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>					
		1	Основная рама:	Состоит 2 секции – секция спины и таза. Мягкие элементы секции спины и таза выполнена из пенополиуретана (толщина 80 мм) и обтянута винилискожей. При обтяжке использована бесшовная технология, что облегчает его обработку. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируется по высоте.				
		2	Управление	Угол наклона спинки осуществляется с помощью механических фиксаторов				
		3	Приставка NS	Регулируемый, выдвижной. Выполнен из нержавеющей стали				
		4	Ножки	Регулируемые				
		5	Габариты (ДхШхВ)	1300 50 x 850 мм				
		6	Максимальная нагрузка:	не менее 225 кг				
		3	<u>СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:</u>					
		1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.				
		2	Подколенники	2 шт.				
		3	Подлокотники	2 шт.				
		4	Приставка NS	1 шт.				
		5	Упор для рук	2 шт.				
		6	Ступень	1 шт.				
		4	<u>ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:</u>					
		1.	Гарантийный срок:	37 месяцев				
2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет						
4	Кресло гинекологическое с приставкой	1	<u>КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:</u> <i>Кресло гинекологическое предназначена для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств</i>					
			Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции				
		2	<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>					

						</	

	1	Основная рама:	Состоит 2 секции – секция спины и таза. Мягкие элементы секции спины и таза выполнена из пенополиуретана(толщина 80 мм) и обтянута винилискожей. При обтяжке использована бесшовная технология, что облегчает его обработку. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируется по высоте.		
	2	Управление	Угол наклона спинки осуществляется с помощью механических фиксаторов		
	3	Приставка NS	Выполнен из нержавеющей стали		
	4	Ножки	Регулируемые		
	5	Габариты (ДхШхВ)	1300 x 750 x 850 мм		
	6	Максимальная нагрузка:	не менее 225 кг		
	3	СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:			
	1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.		
	2	Подколенники	2 шт.		
	3	Приставка NS	1 шт.		
	4	Упор для рук	2 шт.		
	5	Ступень	1 шт.		
	4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:			
	1.	Гарантийный срок:	37 месяцев		
	2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупки:	в течение 5 лет		

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «KAZCONT Group»	121140007502	29.04.2019г. 14 часов 42 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

2. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем **ТОО «KAZCONT Group» БИН 121140007502** по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кресло-кровать для родов и родовспоможения ККР-03/01 (Кресло-кровать для родов и родовспоможения предназначено для проведения необходимых обследований и комфортного размещения женщины на протяжении всех этапов процесса рождения ребенка, как в предродовом, так и в послеродовом периодах)	штука	1	1 790 000,0	1 790 000,0
2	Тележка каталка для перевозки больных ТК-07 (с централизованным тормозом) Тележка – каталка предназначено для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса	штука	1	375 000,0	375 000,0

3	Кресло гинекологическое КМП КГ 04. Кресло гинекологическое предназначено для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств	штука	1	127 500,0	127 500,0
4	Кресло гинекологическое КМП КГ 02. Кресло гинекологическое предназначено для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств	штука	4	110 000,0	440 000,0
Итого:					2 732 500,0

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупки);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач



С. Свирίδαбеков М.С.