

КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

Наименование товара:

№ п/ п	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Кол -во	Сумма, (тенге)	
1	Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой	1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Кресло-кровать для родов и родовспоможения предназначена для проведения необходимых обследований и комфортного размещения женщины на протяжении всех этапов процесса рождения ребенка, как в предродовом, так и в послеродовом периодах.</i>	штука	1	1 800 000,0	
		Название параметра или функции				Необходимые значения параметров или наличие функции
		2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		1. Основная рама:				Выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.
		2. Ложе				Состоит 3 секции – секция спины, бедра и ноги. Секция ног выдвижная. Выполнен из металлического листа толщиной 1.5 мм с 18 мм перфорацией, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Секция ног выдвижная.
		3. Платформа матраца:				2 сегмента, установленные с полиэфиром - эпоксидным покрытием
		4. Угол наклона ложа:				0- 45°
		5. Матрац				Ложе изделий изготовлено из кожаменителя. Наполнитель - поролон толщиной не менее 100 мм. Крой бесшовный. Устойчивый к дезинфектантам
		6. Управление				Электрический. Осуществляется с помощью пульта
		7. Колеса				4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 125 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола.
		8. Аккумулятор				Встроенная, позволяет управлять с помощью пульта даже при отключении электроэнергии в течении 6 часов
		9. Приставка NS				Выполнен из нержавеющей стали
		10. Боковое ограждение				Откидная, выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Снабжен механизмом для опусканием под ложе кровати и фиксации верхнего положения, что обеспечивает быстрый доступ к пациенту
		11. Спинка				Съемная, выполнен из ABS пластика с декоративными вставками под дерево и скругленными краями, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Снабжен угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками под углом – для манипуляции
		12. Штатив инфузионный				Выполнен из нержавеющей стали
13. Габариты (ДхШхВ)	1800 x 700 x 500/860 мм					
14. Максимальная нагрузка:	не менее 225 кг					
3 СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:						

	1	Руководство по обслуживанию на русском и английском языках	1 шт.			
	2	Подколенники	1 комп.			
	3	Спинка	1 комп.			
	4	Приставка NS	1 шт.			
	5	Боковое ограждение	4 шт.			
	6	Штатив инфузионный	1 шт.			
	7	Примечание: Поставщик должен предоставить всю соответствующую информацию о перечисленных принадлежностях и расходных материалах.				
	4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:				
	1.	Гарантийный срок:	37 месяцев			
	2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет			

2	Тележка каталка с централизованным тормозом	1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Тележка-каталка предназначена для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские, процедурные кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса.</i>								
			Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции							
		2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
		1	Основная рама:	Ложе выполнена из стального листа. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса.							
		2	Боковые ограждения	Складывающиеся. Выполнен из ABS пластика, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.							
		3	Управление	Регулировка высоты осуществляется механически, с помощью ручки (круговыми движениями)							
		4	Колеса	4(четыре) самоориентирующихся колеса. Поворотные антистатические с диаметром 200 мм с индивидуальными тормозами. Основание колеса выполнена из немаркой серой резины, уменьшающая скольжение на мокрой поверхности пола. Колеса снабжены централизованным тормозом СР.							
		5	Габариты (ДхШхВ)	2000 x 600 x600/850 мм							
		6	Максимальная нагрузка:	не менее 275 кг							
		3	СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:								
		1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.							
		2	Боковые ограждения	2 шт.							
		4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:								

	штука	1	380 000,0
--	-------	---	-----------

		1.	Гарантийный срок:	37 месяцев					
		2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет					
3	Кресло гинекологическое с приставкой	1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Кресло гинекологическое предназначена для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств</i>						
			Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции					
		2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		1	Основная рама:	Состоит 2 секции – секция спины и таза. Мягкие элементы секции спины и таза выполнена из пенополиуретана (толщина 80 мм) и обтянута винилискожей. При обтяжке использована бесшовная технология, что облегчает его обработку. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируется по высоте.					
		2	Управление	Угол наклона спинки осуществляется с помощью механических фиксаторов					
		3	Приставка NS	Регулируемый, выдвижной. Выполнен из нержавеющей стали					
		4	Ножки	Регулируемые					
		5	Габариты (ДхШхВ)	1300 50 x 850 мм					
		6	Максимальная нагрузка:	не менее 225 кг					
		3	СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:						
		1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.					
		2	Подколенники	2 шт.					
		3	Подлокотники	2 шт.					
		4	Приставка NS	1 шт.					
		5	Упор для рук	2 шт.					
		6	Ступень	1 шт.					
		4	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:						
		1.	Гарантийный срок:	37 месяцев					
2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет							
4	Кресло гинекологическое с приставкой	1	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ: <i>Кресло гинекологическое предназначена для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств</i>						
		Название параметра или функции	Необходимые значения параметров или наличие функции						
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
					штука	1	127 963,0		

1	Основная рама:	Состоит 2 секции – секция спины и таза. Мягкие элементы секции спины и таза выполнены из пенополиуретана(толщина 80 мм) и обтянута винилискожей. При обтяжке использована бесшовная технология, что облегчает его обработку. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого экологически чистой эпоксидно полимерно-порошковой краской, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. При покраске применена пескоструйная технология, увеличивающая износостойкость поверхности каркаса. Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулируется по высоте.
2	Управление	Угол наклона спинки осуществляется с помощью механических фиксаторов
3	Приставка NS	Выполнен из нержавеющей стали
4	Ножки	Регулируемые
5	Габариты (ДхШхВ)	1300 x 750 x 850 мм
6	Максимальная нагрузка:	не менее 225 кг
3. СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, РАСХОДНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:		
1	Паспорт на русском и на казахском языке	1 шт.
2	Подколенники	2 шт.
3	Приставка NS	1 шт.
4	Упор для рук	2 шт.
5	Ступень	1 шт.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ:		
1.	Гарантийный срок:	37 месяцев
2.	Наличие запасных частей после снятия с производства до предлагаемой модели закупок:	в течение 5 лет

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «KAZCONT Group»	121140007502	18.06.2019г. 10 часов 10 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

2. Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

№ лота	Наименование товара	Кол-во	Выделенная сумма по лоту	Цена потенциальных поставщиков
				1
				ТОО «KAZCONT Group»
1	Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой	1	1 800 000,0	1 790 000,0
2	Тележка каталка с централизованным тормозом	1	380 000,0	375 000,0
3	Кресло гинекологическое с приставкой	1	127 963,0	127 500,0
4	Кресло гинекологическое с приставкой	4	441 112,0	440 000,0

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем **ТОО «KAZCONT Group» БИН 121140007502** по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
-------	--------------	---------	--------	------	-------

1	Кресло-кровать для родов и родовспоможения ККР-03/01 (Кресло-кровать для родов и родовспоможения предназначено для проведения необходимых обследований и комфортного размещения женщины на протяжении всех этапов процесса рождения ребенка, как в предродовом, так и в послеродовом периодах)	штука	1	1 790 000,0	1 790 000,0
2	Тележка каталка для перевозки больных ТК-07 (с централизованным тормозом) Тележка – каталка предназначено для перевозки больных в положении лежа в операционные, рентгеновские кабинеты, палаты и перекладывания больных на операционные столы, кровати и т.п. в пределах больничного корпуса	штука	1	375 000,0	375 000,0
3	Кресло гинекологическое КМП КГ 04. Кресло гинекологическое предназначено для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств	штука	1	127 500,0	127 500,0
4	Кресло гинекологическое КМП КГ 02. Кресло гинекологическое предназначено для гинекологических и урологических обследований, проведения различных процедур, мелких хирургических вмешательств	штука	4	110 000,0	440 000,0
Итого:					2 732 500,0

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупок);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным действующими Правилами.

В случае несоответствия поставщика квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач

Сырगाбаев М.С.

