

# Протокол итогов к объявлению №6

с. Федорова

04.03.2024г

КТП «Федоровская РБ» адрес: с. Федорова, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:  
Наименование товара:

| № | Наименование                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения | Количество | Сумма, выделенная для закупки (тенге) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №2 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света:<br>> 4.200 люкс / при 2,5 В<br>> 12.500 люкс / при 3,5 В<br>(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)<br>обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов<br>отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 112x19мм | штука             | 1          | 45 000                                |
| 2 | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №4 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света:<br>> 4.200 люкс / при 2,5 В<br>> 12.500 люкс / при 3,5 В<br>(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)<br>обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов<br>отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155x25мм | штука             | 1          | 45 000                                |
| 3 | Рукоятка для ларингоскопа F.O. батарейная/перезаряжаемая, 2,5 В, средняя         | Рукоятка батарейная/перезаряжаемая для ларингоскопа, 2,5 В, средняя (диаметр 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации.                                                                                                                                                                                                               | штука             | 1          | 50 000                                |
| 4 | Инструмент биполярный/рукоятка, стерильная трубка, рабочая вставка               | Инструмент биполярный, щипцы для биполярной коагуляции, с ручной активацией<br>Рабочая вставка: диссектор Келли, длина 360 мм.<br>В комплекте кабель, коннектор со стороны аппарата трехпинный COMFORT, длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности.<br>Электрическая прочность 550 Vp/Вп<br>Вращение рабочей части на 360 градусов<br>Многоразового пользования                                                                | штука             | 1          | 1 150 000                             |
| 5 | Инструменты ERGOast: рабочая вставка                                             | Рабочая вставка для щипцов для биполярной коагуляции, с ручной активацией, длина, 360 мм. Тип вставки- щипцы Maryland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | штука             | 1          | 500 000                               |

|   |                             |                                                                                                                                                                                                           |       |           |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|   | Многоразового пользования.  |                                                                                                                                                                                                           |       |           |
| 6 | Оптика HOPKINS II, 30°, 5мм | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II передние - бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, встроенный оптоволоконный световод, цветовой код: красный | штука | 1         |
|   |                             |                                                                                                                                                                                                           |       | 2 747 594 |

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

| № | Наименование поставщика, адрес | БИН (ИНН)    | Дата и время подачи заявки      |
|---|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | ТОО «Медтранс»                 | 211140022515 | 29.02.2024г. 16 часов 41 минута |
| 2 | ТОО «Братя Азизлар ИКО»        | 190140008213 | 01.03.2024г. 16 часов 02 минуты |
| 3 | ИП «GroMax»                    | 680426450534 | 01.03.2024г. 17 часов 20 минут  |

2. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

| № | Наименование поставщика, адрес | ФИО |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | -                              | -   |

3. Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

| № лота | Наименование                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кол-во | Выделенная сумма по лоту | 1              | 2                       | 3           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          | ТОО «Медтранс» | ТОО «Братя Азизлар ИКО» | ИП «GroMax» |
| 1      | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №2 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света: > 4.200 люкс / при 2,5 В > 12.500 люкс / при 3,5 В (измерено на расстоянии 35 мм от выхода света) обработка в автоклаве при температуре до 134° С – до 4.000 циклов отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 112x19мм | 1      | 45 000                   | 40000          |                         |             |
| 2      | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №4 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света: > 4.200 люкс / при 2,5 В                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 45 000                   | 40000          |                         |             |

|   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |         |         |  |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|---------|--|---------|
|   |                                                                              | > 12.500 люкс / при 3,5 В<br>(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)<br>обработка в автоклаве при температуре до 134° C<br>– до 4.000 циклов<br>отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376.<br>Размеры не более: 155x25мм                                                                                                                                                                               |   |           |         |         |  |         |
| 3 | Рукоятка для ларингоскопа F.O.<br>батарея/ перезаряжаемая, 2,5 В,<br>средняя | Рукоять батарея/ перезаряжаемая для<br>ларингоскопа, 2,5 В, средняя (диаметр 28мм) с<br>ксеноновым источником света<br>(продолжительность эксплуатации более 20<br>часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и<br>легкое удаление лампы для стерилизации.                                                                                                                                                     | 1 | 50 000    | 43000   |         |  |         |
| 4 | Инструмент биполярный/рукоятка,<br>стержневая трубка, рабочая вставка        | Инструмент биполярный,<br>щипцы для биполярной коагуляции, с ручной<br>активацией<br>Рабочая вставка: диссектор Келли, длина 360 мм.<br>В комплекте кабель, коннектор со стороны<br>аппарата трехлинейный COMFORT, длина кабеля<br>4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой<br>безопасности. Электрическая прочность 550<br>Vp/Vn<br>Вращение рабочей части на 360 градусов<br>Многоразового пользования | 1 | 1 150 000 | 1120000 |         |  |         |
| 5 | Инструменты<br>ERGOact: рабочая<br>вставка                                   | Рабочая вставка для щипцов для<br>биполярной коагуляции, с ручной<br>активацией, длина, 360 мм. Тип<br>вставки- щипцы Maguland.<br>Многоразового пользования.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 500 000   |         |         |  |         |
| 6 | Оптика HOPKINS II, 30°, 5мм                                                  | Оптика жесткая со стеклянными линзами,<br>HOPKINS II передне - бокового видения 30° ,<br>крупноформатная, диаметр 5 мм, длина 29 см,<br>автоклавируемая, встроенный опволоконный<br>световод, цветовой код: красный                                                                                                                                                                                             | 1 | 2 747 594 | 2600000 | 2096966 |  | 2290000 |

4. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №110 от 7.06.2023 г. главы 9 пункта 100 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем ТОО «Медтранс» БИН 211140022515, по следующим позициям:

| №<br>лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за<br>единицу | Сумма<br>(тенге) |
|-----------|--------------|----------|----------|--------|--------------------|------------------|
|-----------|--------------|----------|----------|--------|--------------------|------------------|

|        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |         |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|--------------|
| 1      | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №2 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света:<br>> 4.200 люкс / при 2,5 В<br>> 12.500 люкс / при 3,5 В<br>(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)<br>обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов<br>отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 112x19мм | штука | 1 | 40000   | 40000        |
| 2      | Клинок для ларингоскопа F.O. Macintosh, со сменным фиброоптическим световодом №4 | Клинок со сменным фиброоптическим световодом изогнутый. Матовая полировка нержавеющей стали предотвращает отражение, световод не более Ø4 мм, минимум 5500 отдельных волокон, интенсивность света:<br>> 4.200 люкс / при 2,5 В<br>> 12.500 люкс / при 3,5 В<br>(измерено на расстоянии 35 мм от выхода света)<br>обработка в автоклаве при температуре до 134° C – до 4.000 циклов<br>отвечает требованиям стандарта DIN ISO 7376. Размеры не более: 155x25мм | штука | 1 | 40000   | 40000        |
| 3      | Рукоятка для ларингоскопа F.O. батарейная/ перезаряжаемая, 2,5 В, средняя        | Рукоять батарейная/ перезаряжаемая для ларингоскопа, 2,5 В, средняя (диаметр 28мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации.                                                                                                                                                                                                               | штука | 1 | 43000   | 43000        |
| 4      | Инструмент биполярный/рукоятка, стержневая трубка, рабочая вставка               | Инструмент биполярный, щипцы для биполярной коагуляции, с ручной активацией<br>Рабочая вставка: диссектор Келли, длина 360 мм.<br>В комплекте кабель, коннектор со стороны аппарата трехпиновый COMFORT, длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности. Электрическая прочность 550 Vp/Вп<br>Вращение рабочей части на 360 градусов<br>Многоразового пользования                                                                  | штука | 1 | 1120000 | 1120000      |
| ИТОГО: |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |         | 1 243 000-00 |

5. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №110 от 7.06.2023 г. главы 9 пункта 100 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем ТОО «Братия Азиялар ИКО» БИН 190140008213, по следующим позициям:

| № лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма (тенге) |
|--------|--------------|----------|----------|--------|-----------------|---------------|
|--------|--------------|----------|----------|--------|-----------------|---------------|



